



**FERMETURE
GARAGE
2018**

**LA FERMETURE SUR
MESURE**

VOLETS ROULANTS



Intégré dès la construction ou appliqué en rénovation, le volet roulant reste une valeur sûre en terme de confort, que sa manœuvre soit manuelle ou électrique. Il supplante les volets battants et demande moins d'entretien.



Agrafage des lames



Emmanchage des lames



Pose des anti soulèvements



Réglage des fins de courses



Test d'enroulement

VOLETS ROULANTS

CARACTÉRISTIQUES

- Tous type de lames possibles de 37 à 77 mm
- Alu double paroi isolée mousse polyuréthane
- Double paroi PVC
- RAL sur commande (Alu)
- Coffre tunnel 283 x 300 mm en polystyrène
- Coulisses traditionnelles ou monoblocs
- Dispositif anti-soulèvement (DVA) sur demande

MANŒUVRES

- Manivelle
- Motorisation intégrée 220V
- Manoeuvre de secours
- Boitier à clef
- Bouton poussoir
- Télécommandes

COFFRE

- Alu ou PVC
- 137, 165 mm
- 180, 205 mm
- 250, 300 mm



**LES LAMES SONT
COUPÉES ET
ASSEMBLÉES POUR QUE
LE TABLIER S'AJUSTE
PARFAITEMENT AUX
OUVERTURES.**

Chaque volet est l'objet
d'un contrôle qualité en
fin de fabrication.




Montage des joues



Fermeture du coffre





FERMETURE GARAGE

LA FERMETURE SUR
MESURE

SIÈGE SOCIAL

SARL V.S.M.
QUARTIER TOURNIAIRES
04200 VALBELLE

FABRICATION

ALLÉE DES ÉRABLES
LE PLAN ROMAN
04200 SISTERON

CONTACT

TÉL. : 04 92 30 10 85
FERMETUREGARAGE.COM

fermeturegarage@gmail.com